

# LimeSurvey : enquêtes en ligne

## Pour commencer :

Voici les différentes phases d'une enquête :

- Définir l'objet et l'objectif de l'enquête
- Définir la population et le mode de recueil (internet, téléphone, papier, face à face...)
- Elaborer le questionnaire
- Tester le questionnaire
- Effectuer la déclaration CNIL de l'enquête (contacter le délégué à la protection des données : [donnees.personnelles@univ-lyon1.fr](mailto:donnees.personnelles@univ-lyon1.fr))
- Lancer l'enquête
- Recueillir les réponses
- Traiter et analyser les données recueillies

## Se connecter à LimeSurvey (*compte CAS de l'Université*) :

- Via le lien suivant :

<https://enquetes.univ-lyon1.fr/index.php/admin/index>

## Création d'un questionnaire sur LimeSurvey :

Sur la page d'accueil de LimeSurvey, cliquez sur « Créer un nouveau questionnaire ».



Il est possible de créer un nouveau questionnaire, d'importer ou de copier un questionnaire existant.



# Création d'un questionnaire sur LimeSurvey :

## 1. Éléments de texte :

- Donner un titre à votre questionnaire
- Description (*facultatif*) : ce champ est une présentation de votre questionnaire sous la forme d'un texte bref. Cette description s'affiche sur chaque page du questionnaire
- Message d'accueil : ce champ vous permet d'entrer un message qui s'affichera lorsqu'un participant se connectera la première fois sur la page du questionnaire
- Message de fin : ce champ vous permet d'entrer un message qui s'affiche lorsqu'un participant termine le questionnaire
- URL de fin : cette URL sera proposée en tant que lien à la fin du questionnaire

# Création d'un questionnaire sur LimeSurvey :

## 2. Paramètres généraux :

- Administrateur : c'est la personne dont le nom et l'adresse apparaîtront lors de la diffusion de l'enquête
- Format : format de présentation du questionnaire :
  - question par question : une question par page
  - groupe par groupe : les questions d'un groupe sur une page
  - Tout en un : toutes les questions sur une seule page
- Choix du modèle :  
« lyon1\_orange » est un modèle modifié par la DSI

## 3. Présentation et navigation :

Possibilité de choisir ce qui est visible ou non sur le questionnaire (barre de progression, ...)

## Création d'un questionnaire sur LimeSurvey :

### 4. Publication et contrôle d'accès

- Dates : date de début et de fin de l'enquête
- Rendre ce questionnaire public :
  - Public : n'importe qui peut répondre
  - Mode restreint : un code d'invitation est envoyé aux utilisateurs pour répondre au questionnaire
- Activer les cookies pour éviter les participations répétées si le questionnaire n'est pas en mode restreint
- Utiliser un CAPTCHA : un test permettant de voir si le questionnaire est rempli par un humain ou par un robot

## Création d'un questionnaire sur LimeSurvey :

### 5. Notifications et gestion des données :

« Envoyer une notification simple / détaillée par courriel à : » permet de recevoir un mail à chaque questionnaire saisi

### 6. Paramètres de participation :

Permet de choisir si les réponses sont anonymisées ou non, le format des courriels d'invitation, le type de courriel envoyé, ...

Une fois le questionnaire créé, vous arrivez sur la page ci-après :

- Paramètres du questionnaire**
- Vue d'ensemble
  - Paramètres généraux
  - Éléments de texte
  - Politique de confidentialité des données
  - Options de thème
  - Présentation
  - Paramètres de participation
  - Notifications & données
  - Publication et accès

- Menu de questionnaire**
- Liste des questions
  - Lister les groupes de questions
  - Réordonner les questions / groupes de questions
  - Participants au questionnaire
  - Paramètres généraux
  - Permissions du questionnaire
  - Quotas
  - Quotas du questionnaire
  - Évaluations
  - Évaluations
  - Permissions du questionnaire
  - Modèles de courriel
  - Modèles de courriel
  - Paramètres d'URL
  - Paramètres de participation
  - Ressources
  - Extensions simples

Résumé du questionnaire : Test (Identifiant (ID) 336998)

**URL du questionnaire :**

Français (Langue de base):	https://enquetes.univ-lyon1.fr/index.php/336998?lang=fr
URL de fin:	-
Nombre de question(s)/groupe(s):	0/0

**Paramètres généraux du questionnaire:**

Propriétaire :	Céline Avazeri-Ligot (celine.avazeri-ligot@univ-lyon1.fr)
Administrateur :	Céline Avazeri-Ligot (celine.avazeri-ligot@univ-lyon1.fr)
Fax à :	
Thème :	lyon1_orange (lyon1_orange)

**Éléments de texte:**

Description :	
Accueil :	
Message de fin :	

**Paramètres de publication et d'accès:**

Date/Heure de lancement :	-
Date / heure d'expiration :	-
Listé publiquement :	Non

**Paramètres du questionnaire :** Impossible d'activer le questionnaire maintenant.  
 [Vous devez ajouter des groupes de questions]  
 [Vous devez ajouter des questions]  
 Les réponses de ce questionnaire ne sont PAS anonymes.  
 Présentation groupe par groupe.  
 Les participants peuvent sauvegarder un questionnaire partiellement complété

# Menu d'administration du questionnaire :

Université Claude Bernard Lyon 1 - Enquetes en ligne

Tutoriels - Configuration - Questionnaires - Questionnaire(s) activé(s) 10 - celine.avazeri-ligot

Test (853158)

Activer ce questionnaire Prévisualiser le questionnaire Outils Affichage/Exportation Participants au questionnaire Réponses


- Paramètres
- Structure
- Paramètres du questionnaire
  - Vue d'ensemble
  - Paramètres généraux
  - Éléments de texte
  - Politique de confidentialité des données
  - Options de thème
  - Présentation
  - Paramètres de participation
  - Notifications & données
  - Publication et accès
- Menu de questionnaire
  - Liste des questions
  - Lister les groupes de questions
  - Réordonner les questions / groupes de questions
  - Participants au questionnaire
  - Paramètres généraux
  - Permissions du questionnaire
  - Quotas
  - Quotas du questionnaire
  - Évaluations
  - Évaluations
  - Permissions du questionnaire
  - Modèles de courriel
  - Modèles de courriel
  - Paramètres d'URL
  - Paramètres de participation
  - Ressources
  - Extensions simples

Permet de tester le questionnaire



- Supprimer le questionnaire
- Traduction rapide
- Réinitialiser les conditions
- Fichier de logique de questionnaire
- Regénérer les codes de questions
  - Simple
  - Par groupe de questions

Permet de gérer la liste des personnes à interroger




- Réponses & Statistiques
- Écran de saisie de données
- Réponses partielles (sauvées)

## Groupe de questions :

Lors de la création du questionnaire, il est obligatoire de créer au moins un groupe de questions qui contiendra une ou plusieurs question(s) associée(s).

Aller dans « Structure » et cliquer sur « Ajouter un groupe de questions ». Il suffira de donner un titre à ce groupe et/ou de mettre une description.



The screenshot shows the OVE online survey interface. At the top, it displays 'Université Claude Bernard Lyon 1 - Enquetes en ligne' and navigation links for 'Tutoriels', 'Configuration', 'Questionnaires', and 'Questionnaire(s) activé(s) 10'. The user is identified as 'celine.avazeri-ligot'. The main content area shows a 'Test (853158)' with a 'Structure' tab selected. A toolbar contains buttons for 'Activer ce questionnaire', 'Prévisualiser le questionnaire', 'Outils', 'Affichage/Exportation', 'Participants au questionnaire', and 'Réponses'. A prominent blue button labeled 'Ajouter un groupe de questions' is visible on the left side of the interface.



## Questions :

Il est obligatoire de créer au moins une question pour chaque groupe. Chaque question est associée à un seul groupe.

Pour cela, il y a deux possibilité :

- cliquer sur « Ajouter une nouvelle question au groupe »
- à gauche, cliquer sur « Ajouter une question »

Université Claude Bernard Lyon 1 - Enquetes en ligne

Tutoriels - Configuration - Questionnaires - Questionnaire(s) activé(s) 10 - celine.avazeri-ligot

Test (853158) -> Groupe 1

Paramètres Structure

Prévisualiser le questionnaire Prévisualiser le groupe de question Éditer le groupe de questions en cours Fichier de logique de questionnaire pour le groupe de questions en cours Supprimer le groupe de questions en cours Exporter ce groupe de questions

+ Ajouter un groupe de questions  
Ajouter une question

Groupe 1  
[Q1] - Question 1

Résumé du groupe

Titre:	Groupe 1 (864)
Description :	

Actions rapides de groupe

Ajouter une nouvelle question au groupe

Ajouter une nouvelle question au groupe


Il est possible de changer l'ordre des questions en restant cliqué sur ce signe et en bougeant la souris

## Questions :

Un code devra être associé à la question. Cette dernière sera à inscrire dans le cadre « Question ».

La question s'inscrit dans le cadre « Question ».

Il est possible d'ajouter une « Aide » si besoin (qui s'affichera sous la question).



The screenshot shows the 'Éditer une question: Q1 (ID:15875)' interface. On the left, there is a sidebar with 'Paramètres' and 'Structure' tabs. Under 'Structure', there are buttons for '+ Ajouter un groupe de questions' and 'Ajouter une question', and a tree view showing 'Groupe 1' and '[Q1] - Question 1'. The main area has a top bar with 'Prévisualiser le questionnaire', 'Aperçu', and 'Prévisualiser le groupe de question' buttons, and 'Sauvegarder', 'Enregistrer et fermer', and 'Fermer' buttons on the right. The main content area is titled 'Éditer une question: Q1 (ID:15875)'. It includes a language dropdown set to 'Français (Langue de base)', a 'Code:' field with 'Q1', and an 'Obligatoire' checkbox. Below is a 'Question:' field with a rich text editor toolbar and the text 'Question 1'. At the bottom, there is an 'Aide:' field with another rich text editor toolbar. On the right side, there is a vertical menu with expandable sections: 'Options générales', 'Affichage', 'Autre', 'Chronomètre', 'Entrée', 'Logique', and 'Statistiques'.

## Questions :

Il conviendra de définir les options générales (type de question, groupe d'appartenance, question obligatoire ou non).

Différents types de question sont disponibles (*détaillés dans les diapositives suivantes*) :

Selon le type de question, le paramétrage peut être différent (ex : taille du cadre pour les questions ouvertes, nombre de caractères autorisés, ...).

Après la création d'une question, il est toujours possible de la modifier.

Sélectionner le type de question

Questions à choix unique

Questions prédéfinies

Questions à choix multiples

Questions de type texte

Tableaux

Dans un premier temps, vous voyez des grands thèmes de types de questions qui sont détaillés lorsque vous cliquez dessus

## Types de question :

*Le « Sans réponse » apparaît lorsque la question n'est pas obligatoire*

- **Questions à choix unique** : proposition d'une liste de réponses mais une seule réponse est possible.

test3

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous

test

test1

test2

test4

Sans réponse

Liste (boutons radios)

test3

1  2  3  4  5  Sans réponse

5 boutons radios

test3

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veillez choisir ...

test

test1

test2

test3

Liste (menu déroulant)

test3

Veillez sélectionner une réponse ci-dessous

test

test1

test2

test3

Sans réponse

Veillez saisir votre commentaire ici:

Liste avec commentaire

# Types de question :

- **Questions prédéfinies :**

test3

Affichage de texte : fournir des informations supplémentaires, ne nécessite aucune réponse du participant.

test3

test1

test2

test3

test4

multiples entrées numériques : il n'est possible d'entrer que des chiffres à côté de chaque zone de proposition

Classer les formations souhaitées :

Effectuez un double-clic ou glissez/déposez les éléments de la liste de gauche à la liste de droite. L'élément avec le rang le plus élevé est situé le plus haut jusqu'à celui du rang le moins élevé.

Vos choix	Votre classement
parcours 1	
parcours 2	
parcours 3	

Classement : classer les réponses selon un ordre de préférence

Day / Month / Year

Date et heure

test3

Envoyer des fichiers

Envoi de fichier : ce fichier sera joint par le participant et stocker avec les réponses

test3

ⓘ Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Entrée numérique : possibilité de limiter le nombre de chiffres

test3

Oui
Non
Sans réponse

Oui / Non

test3

♀  
Féminin
♂  
Masculin
○  
Sans réponse

Genre

## Types de question :

- **Questions à choix multiples** : proposition d'une liste où le participant peut cocher plusieurs réponses. Il est possible de limiter le nombre de réponses.

test3

Cochez la ou les réponses

test1

test2

test3

test4

Choix multiples

test3

Cochez la ou les réponses

[Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse.](#)

test1

test2

test3

test4

Choix multiples avec commentaires

- **Questions de type texte** : texte libre, possibilité d'agrandir ou de diminuer la zone ainsi que de choisir le type et le nombre de caractères.

test1

test2

test3

test4

Multiples zones de texte court

test3

Zone de texte court

test3

Zone de texte long

## Types de question :

*Le « Sans réponse » apparaît lorsque la question n'est pas obligatoire*

- Tableaux** : il faut définir les sous-questions ainsi que les options de réponses selon le type de tableau.

= sous-questions  
 = réponses

test3

	test1	test2	test3	test4	Sans réponse
test1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Tableau : une seule réponse autorisée par sous-question.

test3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sans réponse
test1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Tableau (10 boutons) : une seule réponse autorisée par sous-question. C'est une échelle sur 10, il existe aussi un tableau 5 boutons.

test3

	test1	test2	test1	test2	Sans réponse
test1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
test2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
test3	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
test4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tableau double échelle : deux réponses autorisées par sous-question.

test3

	test1	test2	test3	test4
test1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
test2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sans réponse	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Tableau en colonne : une seule réponse autorisée par sous-question.

# Types de question :

- Tableaux :**

Le « Sans réponse » apparaît lorsque la question n'est pas obligatoire

= sous-questions  
 = réponses

	Oui	Incertain	Non	Sans réponse
test1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Tableau (Oui/Non/Indifférent) :  
 une seule réponse autorisée par sous-question.  
 Les réponses sont prédéfinies.

	test1	test2	test3	test4
test1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
test2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
test3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
test4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tableau (Nombres) :  
 Noter chaque réponse par sous-question.

	Augmenter	Sans changement	Diminuer	Sans réponse
test1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
test4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Tableau (Augmenter, Sans changement, Diminuer) :  
 une seule réponse autorisée par sous-question.  
 Les réponses sont prédéfinies.

Que pensez-vous de votre licence?

Points forts	Points faibles
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tableau (Textes) :  
 Mettre un commentaire pour chaque sous-question.

## Options des questions :

En cliquant sur la question , la page « Résumé de la question » s'affiche :

Université Claude Bernard Lyon 1 - Enquetes en ligne

Tutoriels - Configuration - Questionnaires - Questionnaire(s) activé(s) 10 - celine.avazeri-ligot

Test (853158) - Groupe 1 - Q1

Paramètres Structure

+ Ajouter un groupe de questions  
+ Ajouter une question

Groupe 1  
[Q1] - Question 1

Prévisualiser le questionnaire  
Prévisualiser le groupe de question  
Prévisualiser la question  
Éditer  
Vérification de la logique  
Supprimer  
Exporter  
Copier  
Fixer les conditions  
Éditer les options de réponse  
Éditer les réponses par défaut

Résumé de la question Q1 (ID: 15875)

Modification de la question

Filtrer la question

Créer des modalités de réponse selon le type de question

Groupe de questions : Groupe 1 (ID:864)  
Code : Q1 : (Question optionnelle)  
Question : Question 1  
Aide :  
Type : Liste (Boutons radio)  
Avertissement : Vous devez ajouter des options de réponses à cette question  
Obligatoire : Non  
Équation du filtre conditionnel : 1

Question à actions rapides

Ajouter une nouvelle question au groupe

Ajouter une nouvelle question au groupe







## Editer les options de réponse :

Selon le type de question choisi, il faudra définir des options de réponses (et des sous-questions pour les tableaux).

Chaque réponse doit avoir un code différent

Éditer les options de la réponse A3 (ID: 8)

Français (Langue de base)

Position	Code	Option de réponse	Actions
↕	A1	test1	  
↕	A2	test2	  

Jeux d'étiquettes prédéfinis   Ajout rapide...   Enregistrer comme jeu d'étiquettes

Modifier, ajouter ou supprimer une option de réponse

# Fixer les conditions d'une question :

Cela permet d'afficher une question ou non selon les réponses aux questions précédentes.

Test(Identifiant (ID) :582445)

Afficher les conditions pour cette question Ajouter et éditer les conditions Copier les conditions Passer à la question : test3: Fermer

Test > A2 > test3 > Concepteur de conditions

Condition ajoutée. ×

Concepteur de conditions Ajout rapide de conditions Effacer toutes les conditions

Montrer uniquement la question **test3**: si :

Scénario par défaut		
test2: (qid2621)	Égal	Oui (Y)

Ajouter une condition

Scénario Scénario par défaut Ajouter un scénario

Question Question précédente Attributs des participants au questionnaire

t1:  
test1:  
test2:

Opérateur de comparaison Égal

Réponse Prédéfini Constant(e) Questions Champs de l'invitation RegExp

Y (Oui)  
N (Non)  
(Sans réponse)

Effacer Ajouter une condition

Une condition fixée :  
si question X égale à  
réponse Y

Possibilité de créer plusieurs scénarios : par exemple nous souhaitons que cette question apparaissent si les participants ont répondu 1 à la question A **OU** s'ils ont répondu 1 à la question B

Possibilité de fixer plusieurs conditions dans le même scénario : par exemple nous souhaitons que cette question apparaissent si les participants ont répondu 1 à la question A **ET** s'ils ont répondu 1 à la question B

## Fixer les conditions d'une question :

**Ajouter une condition**

Scénario Scénario par défaut [Ajouter un scénario](#)

Question Question précédente **Attributs des participants au questionnaire**

Prénom  
**Nom**  
 Adresse de courriel  
 Statut du courriel  
 Code  
 Code de langue  
 Date d'envoi de l'invitation

Opérateur de comparaison Égal

Réponse **Prédéfini** Constant(e) Questions Champs de l'invitation RegExp

Effacer [Ajouter une condition](#)

Possibilité de fixer des conditions selon l'attribut des participants défini dans la table d'invitation (âge, genre, ...)

Plusieurs opérateurs de comparaison sont disponibles lorsque nous définissons une condition

Opérateur de comparaison

Égal

Inférieur à

inférieur ou égal à

**Égal**

Différent de

Supérieur ou égal à

Supérieur à

Expression régulière

## Activation du questionnaire :

Lorsque le questionnaire est prêt et testé, il faut l'activer, afin que le lien puisse être utilisé par le public souhaité.

Pour cela, il y a deux possibilités :

- Activation manuelle : en cliquant sur « Activer le questionnaire »
- Activation automatique : en inscrivant une date de début dans les paramètres du questionnaire (« Publication et accès »)



**⚠** *Il est préférable de ne pas effectuer des modifications concernant le questionnaire après l'activation.*

## Participants au questionnaire :

Pour créer la table d'invitation, qui permettra d'envoyer le questionnaire par mail, il suffit de cliquer sur « Participants au questionnaire ».

Un message s'affiche :

**Les participants n'ont pas été initialisés pour ce questionnaire.**

Si vous initialisez les invitations pour ce questionnaire alors il ne sera accessible que pour les utilisateurs qui fournissent un code d'invitation, soit manuellement, soit par URL.

Voulez-vous créer une table des participants pour ce questionnaire ?

Il faut cliquer sur « Initialiser la table des invitations ».

## Participants au questionnaire :

Il est possible de créer des invitations manuellement ou d'importer un fichier .csv

- Ajouter des contacts
- Créer des participants factices

Importer les participants depuis :

- Fichier CSV
- Requête LDAP

Générer des codes (token) automatiquement si vous ne souhaitez pas les créer

Voir les contacts | Créer... ▾ | Gérer les attributs | Exporter | Invitations & rappels ▾ | Générer les codes des invitations | Voir dans la BDCC | Supprimer la base des participants

Résumé des participants

Nombre total d'enregistrements	0
Nombre total sans code unique	0
Nombre total d'invitation(s) envoyée(s)	0
Nombre total de désinscriptions	0
Nombre total de sortie sur quota	0
Nombre total de questionnaire(s) terminé(s)	0

Les attributs obligatoires sont : le prénom (firstname), le nom (lastname), l'adresse mail et le code (token) de la personne interrogée.


Si nous souhaitons rajouter plus d'attributs à cette personne comme le genre, l'âge, ..., il faut créer le nombre d'attributs supplémentaires souhaité avant de créer les invitations.

# Participants au questionnaire :

En cliquant sur « Voir les contacts », la liste des invitations s'affiche :

## Participants au questionnaire

Vous pouvez utiliser les opérateurs dans les filtres de recherche (ex : >, <, >=, <=, =)

Action	Identifiant (ID)	Prénom	Nom	Adresse de courriel	Statut du courriel	Code	Langue	Invitation envoyée?	Rappel envoyé ?	Compteur de rappels	Complété ?	Utilisations restantes	Valide à partir du	Valide jusqu'au
   	1	a	a	a@gmail.com	OK	1111	fr	-	-	0	-	1		
   	2	c	d	c@gmail.com	OK	2222	fr	-	-	0	-	1		

Participant(s) sélectionné(s)... - Afficher 1-2 du 2 de résultat(s): 10 lignes par page

-  Édition des participants par lot
-  Supprimer

---

Courriel

-  Envoyer les courriels d'invitation
-  Envoyer les courriels de rappel

---

Base de données centralisée des contacts

Ajouter des participants à la base centralisée des contacts



## Participants au questionnaire :

### Recherche d'une personne :

Pour rechercher une personne, il suffit d'écrire son nom, son prénom ou son code dans les espaces prévus et de taper sur la touche « entrer » du clavier

<input type="checkbox"/> Action	Identifiant (ID)	Prénom	Nom	Adresse de courriel	Statut du courriel	Code	Langue	Invitation envoyée?	Rappel envoyé ?	Compteur de rappels	Complété ?	Utilisations restantes	Valide à partir du	Valide jusqu'au
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	1	a	a	a@gmail.com	OK	1111	fr	-	-	0	-	1		
<input type="checkbox"/>	2	c	d	c@gmail.com	OK	2222	fr	-	-	0	-	1		

Participant(s) sélectionné(s)...

Afficher 1-2 du 2 de résultat(s). 10 lignes par page

## Participants au questionnaire :


Avant d'envoyer les invitations, il faut créer les différents mails d'invitation (« Editer les courriels d'invitation ») : invitation, rappel et confirmation lorsque la personne interrogée a répondu au questionnaire (facultatif).




[Voir les contacts](#)
[Créer...](#)
[Gérer les attributs](#)
[Exporter](#)
[Invitations & rappels](#)
[Générer les codes des invitations](#)
[Voir dans la BDC](#)
[Supprimer la base des participants](#)

---



Résumé des participants

Nombre total d'enregistrements	0
Nombre total sans code unique	0
Nombre total d'invitation(s) envoyée(s)	0
Nombre total de désinscriptions	0
Nombre total de sortie sur quota	0
Nombre total de questionnaire(s) terminé(s)	0



-  Envoyer les courriels d'invitation
-  Envoyer les courriels de rappel
-  Éditer les modèles de courriel

---

-  Démarrer le traitement de rebonds (bounce).
-  Paramètres de rejet

# Participants au questionnaire :

Mail de rappel à envoyer aux non répondants. Il est possible d'en envoyer plusieurs

Mail de confirmation envoyé lorsque l'interrogé a répondu à l'enquête

Invitation   **Rappel**   Confirmation   Inscription   Notification simple à l'administrateur   Notification détaillée à l'administrateur

Objet du courriel d'invitation : Invitation à participer à un questionnaire

Courriel d'invitation

Cher(e) **[FIRSTNAME]**,

Vous avez été invité(e) à participer à un questionnaire.

Celui-ci est intitulé :  
**"[SURVEYNAME]"**  
**"[SURVEYDESCRIPTION]"**

Pour participer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

Cordialement,  
**[ADMINNAME] ([ADMINEMAIL])**

-----  
 Cliquez ici pour remplir ce questionnaire :  
**[SURVEYURL]**

Si vous ne souhaitez pas participer à ce questionnaire et ne souhaitez plus recevoir aucune invitation, veuillez cliquer sur le lien suivant :  
**[OPTOUTURL]**

Si vous êtes sur liste noire mais que vous voulez participer à ce questionnaire et recevoir les invitations, merci de cliquer sur le lien suivant :  
**[OPTINURL]**

body

Il est possible de personnaliser l'objet et le corps du mail. Les expressions surlignées en jaune sont automatiquement remplacées lors de l'envoi par les informations renseignées en amont lors de la création du questionnaire.

Actions : Validez les expressions   Réinitialiser ce modèle

Fichiers joints à l'invitation   Ajouter un fichier

## Suivi de l'enquête :

Lors de l'enquête, LimeSurvey comptabilise le nombre de réponses :

- Partielles (le questionnaire n'a pas été totalement complété ou le répondant n'a pas encore cliquer sur « Envoyer » à la fin du questionnaire)
- Complètes

Cela se voit dès la page d'accueil, dans la liste des questionnaires :



Université Claude Bernard Lyon 1 - Enquetes en ligne

Configuration - Questionnaires - Questionnaire(s) activé(s) 8 celine.avazeri


Créer un nouveau questionnaire

Liste des questionnaires

Chercher : Statut : (Tous) Chercher Réinitialiser

ID du questionnaire	Statut	Titre	Créé	Propriétaire	Réponses anonymisées	Partielles	Complètes	Total	Groupe fermé
---------------------	--------	-------	------	--------------	----------------------	------------	-----------	-------	--------------

Mais aussi, dans le questionnaire, onglet « Réponses » :



Université Claude Bernard Lyon 1 - Enquetes en ligne

Tutoriels - Configuration - Questionnaires - Questionnaire(s) activé(s) 11 celine.avazeri-ligot

Test (853158)

Paramètres Structure

Arrêter ce questionnaire Lancer le questionnaire Outils Affichage/Exportation Participants au questionnaire Réponses

Résumé du questionnaire : Test (Identifiant (ID) 853158)

- ☐ Réponses & Statistiques
- ☑ Écran de saisie de données
- ☐ Réponses partielles (sauvées)

# Extraction des réponses :

Il est possible d'extraire les réponses en exportant la base de données ou en les visualisant sous forme de statistiques.

Université Claude Bernard Lyon 1 - Enquetes en ligne

Tutoriels - Configuration - Questionnaires - Questionnaire(s) activé(s) 11 - celine.avazeri-ligot

Test (853158) - Réponses et statistiques

Paramètres Structure

Vue d'ensemble

- Paramètres généraux
- Éléments de texte
- Options de thème
- Participants au questionnaire
- Présentation
- Publication et accès
- Permissions du questionnaire
- Paramètres de participation
- Quotas
- Évaluations
- Notifications & données
- Modèles de courriel
- Paramètres d'URL
- Ressources
- Menu des extensions

Résumé Afficher les réponses Saisie de données Statistiques Exporter Importer Voir les réponses enregistrées mais non envoyées

### Résumé des réponses

Réponses complètes	1
Réponses incomplètes	0
<b>Nombre total de réponses</b>	<b>1</b>

### Résumé des participants

Nombre total d'invitation(s) envoyée(s)	0
Nombre total de questionnaire(s) terminé(s)	1
Nombre total sans code unique	0
Nombre total d'enregistrements	1

Importer des réponses d'une table de questionnaire désactivé

Importer un fichier de questionnaire VV

Exporter les réponses  
 Exporter les réponses vers SPSS  
 Exporter vers un fichier de questionnaire VV

Exporter la base de données de réponses en format .csv, .xlsx, .pdf, .html ou .docx

## Des questions ?

En cas de questions concernant la création d'un questionnaire sur LimeSurvey, vous pouvez contacter l'Observatoire de la Vie Etudiante à l'adresse suivante :

[ove@univ-lyon1.fr](mailto:ove@univ-lyon1.fr)